FPMH FLÄKTHYLLA 19"

# FPMH 2-S







**FPMH FLÄKTHYLLA 19"**

# FPMH 2-S

| | | | |
|---|---|---|---|
| NAMN | **FPMH 2-S** | PRODUKT EAN | **7330701067402** |
| ART. NR | **51120** | TULL TARIFKOD | **94039910** |
| ENUMMER | **2597844** | | |
| BREDD | **482 MM** | | |
| DJUP | **190 MM** | | |
| HÖJD | **44+13 MM** | | |
| URSPRUNGSLAND | **SWEDEN** | | |

## Teknisk information och certifikat

- Fläkthylla för 19" montage med 2 st fläktar.
- FPM (Master) med inbyggd termostat och Schuko C13 kabel.
- Ytbehandling, strukturlack svart RAL 9005.

**FLÄKT**

Fläkttyp: Axial
Märkspänning: 230V/50Hz
Fläkthastighet: 1650 varv/ min
Energiförbrukning: 16 W
Maxkapacitet: 169 m3/h (statiskt tryck = 0 Pa)
Nominell kapacitet: 118 m3/h (70% av max)
Arbetsomfång: - 10 - 70 C
Ljudnivå: 40 dB

**TERMOSTAT**

Typ: Bimetall med låg hysteres

Bryteffekt: 16A (240 VAC resistiv last)

Tolerans: +/- 4° K

Differential: 8 +/- 2° K

Inställningsområde: 0-60° C