FPME FLÄKTPAKET

FPME







FPME FLÄKTPAKET

FPME

NAMN	**FPME**	PRODUKT EAN	**7330701067006**
ART. NR	**51501**	ETIM	**EC000320**
ENUMMER	**2595691**	TULL TARIFKOD	**94039910**
BREDD	**600 MM**		
DJUP	**145 MM**		
FÄRG	**BEIGE**		
URSPRUNGSLAND	**SWEDEN**		

Teknisk information och certifikat

- Fläktpaket med 2 fläktar.
- FPME med inbyggd termostat och Schuko C13 kabel.
- Ytbehandling, strukturlack Enoc System-Beige eller svart RAL 9005.

FLÄKTAR

Fläkttyp: Axial
Märkspänning: 230V/50Hz
Varvtal: 1650 varv/min.
Energiförbrukning: 16 W
Maxkapacitet: 169 m3/h (statiskt tryck=0 Pa)
Nominell kapacitet: 118 m3/h (70% av max)
Arbetsomfång: -10-70 C
Ljudnivå: 40 dB

TERMOSTAT

Typ: Bimetall med låg hysteres

Bryteffekt: 16A (240 VAC resistiv last)

Tolerans: +/-4K

Differential: 8 +/-2K

Inställningsområde: 0° till 60°C