S1 CX SERVERRACK

# S1 C2 61222-S













**S1 CX SERVERRACK**

# S1 C2 61222-S

| | |
|---|---|
| NAME | **S1 C2 61222-S** |
| ART. NO. | **57331** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| WIDTH | **600 MM** | CUSTOMS TARIFF CODE | **94032080** |
| DEPTH | **1200 MM** | | |
| HEIGHT | **2200 MM** | | |
| COLOUR | **SVART** | | |
| COUNTRY OF ORIGIN | **SWEDEN** | | |

## Technical information

- S1 standardram.
- 2000 och 2200 mm höga skåp i 2, 3 eller 4 fack.
- C2 (2 fack), 2000 mm - 2 x 20 HE, 2200 mm - 2 x 22 HE
- C3 (3 fack), 2000 mm - 3 x 12 HE, 2200 mm - 3 x 14 HE
- C4 (4 fack), 2000 mm - 4 x 9 HE, 2200 mm - 4 x 10 HE

### Fram och bakdörr

- 1 mm perforerat stålplåt inbyggt i en aluminiumram. 85% perforering på perforerat område.
- LS 95 ergonomiskt låshandtag med C101 säkerhetscylinder.
- Anpassningsbar för andra låssystem.
- Verktygslös borttagning av dörr genom integrerad snabblåsning.
- Dörröppningsvinkel >180° vid enskåpsuppställning. Högerhängd, möjlig att vänsterhänga.

### Sidopaneler

- Sidopaneler av stålplåt, enkla att hänga av och låsbara från insidan.
- En helpanel, inte uppdelad i 2/3/4 fack.