



NSVE VÄGG

NSVE 158-P





NSVE VÄGG

NSVE 158-P

NAMN	NSVE 158-P	PRODUKT EAN	7330701072079
ART. NR	53888	ETIM	EC002503
ENUMMER	2500897	TULL TARIFKOD	94032080
BREDD	565 MM		
DJUP	800 MM		
HÖJD	733 MM		
FÄRG	BEIGE		
URSPRUNGLAND	SWEDEN		

Teknisk information och certifikat

- Tillverkat av stålplåt, aluminiumprofiler och hörn av pressgjuten zink.
- Ytbehandling: strukturlack Enoc System-Beige.
- Glas- eller plåtdörr. Glasdörr av rökfärgat säkerhetsglas, plåtdörr av stålplåt. Dörrar förstärkta med aluminiumprofiler och stålplåt.
- Dörröppningsvinkel 180°.
- Låsvred LS 15 med standard låscylinder för nyckel C101.
- Sidopaneler av stålplåt, enkla att hänga av och fixerade med skruv från insidan.
- Tak och botten har ny större justerbar kabelgenomföring med tätning av cellgummi. "Knockout"-plåt som kan ersättas med ventilationsplåtar (VPE) eller fläktpaket (FPME).
- Ett par 19" profiler (482,6 mm) förmonterade 110 mm in i skåpet, justerbara i steg om 30 mm inom halva skåpsdjupet.
- Extra par 19" profiler tillgängliga som tillbehör.
- Bakpanel (BS NSVE) tillgänglig som tillbehör.
- Snabb väggmontering med upphängningsprofil.
- Maximal belastning statiskt 50 kg.
- Kapslingsklass IP 20.

Leveransbeskrivning

Låshantag LS 15 med säkerhetscylinder C101
2 nycklar C101



2 19" profiler