




LÅSHANDTAG

LS 103 GD



**LÅSHANDTAG****LS 103 GD**

NAMN	LS 103 GD	PRODUKT EAN	7330701045011
ART. NR	50892	ETIM	EC000327
ENUMMER	2508799	TULL TARIFKOD	94039910
BREDD	34 MM		
DJUP	24 MM		
HÖJD	173 MM		
FÄRG	SVART		
URSPRUNGLAND	SWEDEN		

Teknisk information och certifikat

Låshandtaget LS 103 GD är kompatibelt tillsammans med en glasdörr.

Handtaget är ett mekatroniskt handtag som möjliggör styrning via tredjeparts åtkomstkontrollsystem.



LS 103 låses upp vid mottagande av en extern upplåsningssignal vilket möjliggör manuell manövrering genom att helt enkelt vrida på handtaget.

När handtaget återförs till stängt läge låses det automatiskt eller förblir olåst så länge upplåsningssignalen är aktiv.

En vertikalt monterad överstyrnings cylinder (IL 101) är monterad bakom ett förseglat dammskydd, vilket gör det omöjligt att använda den mekaniska cylindern utan att först bryta det förseglade dammskyddet. En trasig tätning kan enkelt ersättas med ett nytt dammskydd när handtaget är i öppet läge.

Det förseglade dammskyddet finns att köpa som tillbehör om man behöver ersätta det uppbrutna med ett nytt.

Låset bör integreras i ett befintligt passagesystem.

Rekommenderat att man installerar en eller flera kortläsare i datacentret och programmerar passersystemetsrelä så att det levererar 24 VDC i 30–60 sekunder (tillräckligt med tid för användaren att öppna handtaget).

Den integrerade spärrsensorn indikerar handtagets status.

Om användaren inte öppnar handtaget förblir det stängt.

Rekommenderat att både det främre och det bakre låset ansluts till samma reläutgång.

Följande ingår i paketet:

- IL101 nyckel
- Mini-USB kabel 4m
- Regel