




FPM/FPS LÜFTERPAKETE S1/F1

FPS 6 X1



**FPM/FPS LÜFTERPAKETE S1/F1**

# FPS 6 X1

|              |                 |               |                      |
|--------------|-----------------|---------------|----------------------|
| NAMN         | <b>FPS 6 X1</b> | PRODUKT EAN   | <b>7330701094125</b> |
| ART. NR      | <b>56913</b>    | ETIM          | <b>EC000320</b>      |
| ENUMMER      | <b>2500754</b>  | TULL TARIFKOD | <b>94039910</b>      |
| BREDD        | <b>600 MM</b>   |               |                      |
| DJUP         | <b>200 MM</b>   |               |                      |
| FÄRG         | <b>BEIGE</b>    |               |                      |
| URSPRUNGLAND | <b>SWEDEN</b>   |               |                      |

## Teknisk information och certifikat

- Lüfterpaket mit 2 Lüftern / „PLUG & PLAY“
- FPS (Slave) inklusive C14-C13 Anschlusskabel (Länge 0,5m). Anschluss an FPM
- Geräuschpegel: 42 dB (1m Abstand)
- Oberflächenbehandlung Strukturlack Schwarz RAL 9005 oder ENOC System Grau

### LÜFTER

Typ: Axiallüfter

Anzahl FPMH2: 2 Stück

Nennspannung: 230V/50Hz

Drehzahl: 1650 U/min.

Leistungsaufnahme FPMH2: 16W

Luftleistung max.FPMH2: 169 m<sup>3</sup>/h (Statischer Druck=0Pa)

Nennluftleistung FPMH2: 118 m<sup>3</sup>/h (70% des Maximalwerts)

Betriebsbereich: -10° bis 70°C

